

型式経歴

薬剤	呼称	薬剤量	型式 番号	承認日 /(西暦)	ポンペ 重量・記号	失効年
ABC	HR-1A	1.0 kg	消第 1- 11	H 01.03.01 1989	-	
ABC	HR-2A	2.0 kg	消第 1- 12	H 01.03.01 1989	-	
ABC	DP-100N	40.0 kg	消第 1- 29	H 01.08.25 1989	N2 5000 cc	
ABC	AH-100NHM	40.0 kg	消第 3- 10	H 03.03.06 1991		
ABC	TR-3X	3.0 リットル	消第 3- 11	H 03.03.06 1991	7.0~9.8	
ABC	SP-10X	3.0 kg	消第 3- 14	H 03.06.13 1991	B38	
ABC	TR-6X	6.0 リットル	消第 3- 22	H 03.10.28 1991	7.0~9.8	
ABC	MIG-3H	3.0 リットル	消第 4- 2	H 04.02.12 1992		
ABC	MIG-6H	6.0 リットル	消第 4- 3	H 04.02.12 1992		
ABC	SP-4X	1.2 kg	消第 4- 35	H 04.06.30 1992	B17	
ABC	SP-4X	1.2 kg	消第 4- 35-1	H 13.08.31 2001	B17	
ABC	SP-6X	2.0 kg	消第 4- 36	H 04.06.30 1992	B30	
ABC	AP-5 住宅用	1.5 kg	消第 4- 45	H 04.06.30 1992	7.0~9.8	
ABC	AP-5 住宅用	1.5 kg	消第 4- 45-1	H 17.03.04 2005	7.0~9.8	
ABC	ル <sup>レ</sup> 3000A	3.0 kg	消第 4- 58	H 04.11.11 1992		
ABC	UH4-U	1.2 kg	消第 4- 59	H 04.11.26 1992		
ABC	AH-2 住宅用	1.0 リットル	消第 5- 10	H 05.01.19 1993	7.0~9.8	
ABC	AH-2 住宅用	1.0 リットル	消第 5- 10-1	H 17.03.04 2005	7.0~9.8	
ABC	SP-5X	1.5 kg	消第 5- 27	H 05.04.05 1993	B30	
ABC	SP-5X	1.5 kg	消第 5- 27-1	H 08.05.17 1996	B30	
ABC	SP-3X	1.0 kg	消第 5- 31	H 05.06.23 1993	B12.4	
ABC	TR-2X	2.0 リットル	消第 5- 32	H 05.06.23 1993	7.0~9.8	
ABC	DP-10X	3.5 kg	消第 5- 35	H 05.07.30 1993	C60	
ABC	DP-20X	6.0 kg	消第 5- 45	H 05.12.17 1993	ミック D61	
ABC	NR-6X	6.0 リットル	消第 6- 4	H 06.05.06 1994	7.0~9.8	
ABC	NR-3X	3.0 リットル	消第 6- 5	H 06.05.06 1994	7.0~9.8	
ABC	JNR-4X	3.5 リットル	消第 6- 6	H 06.07.05 1994	7.0~9.8	
ABC	NR-60N	60.0 リットル	消第 6- 10	H 06.09.01 1994	C02 800 g	
ABC	NR-8X	8.0 リットル	消第 6- 11	H 06.09.12 1994	7.0~9.8	
ABC	NR-20N	20.0 リットル	消第 7- 1	H 07.02.01 1995	7.0~9.8	
ABC	LW-3X	3.0 リットル	消第 8- 8	H 08.01.18 1996	7.0~9.8	
ABC	LW-6X	6.0 リットル	消第 8- 9	H 08.01.18 1996	7.0~9.8	
ABC	LW-20N	20.0 リットル	消第 8- 13	H 08.05.17 1996	N2 0.7 リットル	
ABC	TR-30G	30.0 リットル	消第 9- 3	H 09.08.22 1997		
ABC	MIG-3H	3.0 リットル	消第 9- 7	H 09.11.19 1997		
ABC	MIG-6H	6.0 リットル	消第 9- 8	H 09.11.19 1997		
ABC	TR-60G	60.0 リットル	消第 9- 10	H 09.11.19 1997		
ABC	DSK-T	1.0 リットル	消第 10- 7	H 10.04.06 1998		
ABC	DSK-1E,NR-1M	1.0 リットル	消第 10-27	H 10.12.18 1998		
ABC	DSK-1E,NR-1M	1.0 リットル	消第 10-27-1	H 13.03.27 2001		
ABC		2.0 リットル	消第 11- 1	H 11.01.19 1999		
ABC		1.5 kg	消第 11- 2	H 11.01.19 1999		
ABC	LWA-6X	6.0 リットル	消第 11- 9	H 11.04.20 1999		
ABC	DPC-10X	3.5 kg	消第 11-18	H 11.08.04 1999		
ABC	DPC-10X	3.5 kg	消第 11-18-1	H 14.10.11 2002		
ABC	SPC-10X	3.0 kg	消第 11-22	H 11.09.16 1999		
ABC	SPC-10X	3.0 kg	消第 11-22-1	H 14.10.11 2002		
ABC	NR-3SX	3.0 リットル	消第 12- 2	H 12.01.06 2000		
ABC	NR-3SX	3.0 リットル	消第 12- 2-1	H 14.11.15		
ABC	NR-6SX	6.0 リットル	消第 12- 3	H 12.01.06 2000		
ABC	NR-6SX	6.0 リットル	消第 12- 3-1	H 14.11.15		
ABC	TR-3SX	3.0 リットル	消第 12- 5	H 12.02.17 2000		
ABC	TR-3SX	3.0 リットル	消第 12- 5-1	H 15.02.17 2003		
ABC	TR-6SX	6.0 リットル	消第 12- 6	H 12.02.17 2000		
ABC	TR-6SX	6.0 リットル	消第 12- 6-1	H 15.02.17 2003		
ABC		1.0 リットル	消第 12- 7	H 12.03.06 2000		
ABC		1.0 リットル	消第 12- 7-1	H 13.03.27 2001		
ABC	DPC-20SX	6.0 kg	消第 12-25	H 12.04.04 2000		
ABC	DPC-20SX	6.0 kg	消第 12-25-1	H 14.10.11		
ABC		1.0 リットル	消第 12-31	H 12.06.29 2000		
ABC		1.0 リットル	消第 12-37	H 12.08.16 2000		
ABC	SPC-6X	2.0 kg	消第 13- 3	H 13.02.14 2001		
ABC	SPC-6X	2.0 kg	消第 13- 3-1	H 15.06.19 2004		
ABC	TR-2SX	2.0 リットル	消第 13- 6	H 13.03.27 2001		
ABC	TR-2SX	2.0 リットル	消第 13- 6-1	H 14.05.20		
ABC	TR-2SX	2.0 リットル	消第 13- 6-2	H 14.11.15		
ABC		1.5 kg	消第 13- 8	H 13.03.27 2001		
ABC	DSK-1E,NR-1M	1.0 リットル	消第 13-12	H 13.05.10 2001		
ABC	DSK-1E,NR-1M	1.0 リットル	消第 13-12-1	H 15.02.17 2003		
ABC		3.0 kg	消第 13-29	H 13.08.31 2001		
ABC	DPC-10SX	3.5 kg	消第 13-30	H 13.09.19 2001		

型式経歴

ABC	DPC-10SX	3.5 kg	消第 13-30-1	H	14.10.11	2002		
ABC	DPC-20X	6.0 kg	消第 14-25	H	14.05.14	2002		
ABC	DPC-20X	6.0 kg	消第 14-25-1	H	14.10.11	2002		
二酸化炭素 車載		50.0 kg	消第 14-48	H	14.12.03	2002		
二酸化炭素 車載		23.0 kg	消第 14-49	H	14.12.03	2002		
強化液	JTR-4SX	3.5 リットル	消第 14-50	H	14.12.04	2002		
ABC 大 車載	DPC-50SX	20.0 kg	消第 15-17	H	15.10.01	2003		
住宅用強化液	DSK-1.0NE	1.0 リットル	消第 15-21	H	15.11.05	2003		
住宅用強化液	DSK-1.5NE	1.5 リットル	消第 15-22	H	15.11.05	2003		
ABC		2.0 kg	消第 16- 1	H	16.05.19	2004		
ABC		3.5 kg	消第 16- 3	H	16.09.15	2004		
ABC	SPC-4X	1.2 kg	消第 16- 7	H	16.06.03	2004		
ABC		1.5 kg	消第 16-21	H	16.12.21	2004		
二酸化炭素 車載	CH-50	23.0 kg	消第 17- 4	H	17.03.04	2005		
Na 大	DF-50 50-F	24.0 kg	消第 377- 1	S	40.11.13	1965	CO2 450 g	
Na 大	DF-100 100-F	48.0 kg	消第 383- 1	S	40.12.04	1965		
Na 大	DF-150	64.0 kg	消第 386- 1	S	41.07.08	1966		
ABC	4-F	1.5 kg	消第 39- 6	S	39.10.**	1965	B38	58
ABC	4-FA	1.5 kg	消第 39- 6-1	S	42.09.**	1968	B38	58
酸アルカリ		5.0 リットル	消第 39- 7-1	S	40.11.13	1965		
Na	20-LF-	8.0 kg	消第 39- 23-1	S	43.09.05	1968		55, 58
四塩化炭素		1.0 リットル	消第 40- 1	S	40.02.04	1965		
Na	4-G	1.5 kg	消第 40- 9	S	40.01.12	1965		
Na	4-NF	1.5 kg	消第 40- 9-1	S	42.09.08	1967	B30	58
四塩化炭素		2.0 リットル	消第 40- 14	S	40.02.04	1965		
ABC	20-PD	6.0 kg	消第 40- 15	S	40.02.04	1965		58
ABC	20-LP	6.5 kg	消第 40- 15-2	S	44.07.08	1969	CO2 150 g	58
ABC	10PD	3.5 kg	消第 40- 16	S	40.02.04	1965	C60	58
ABC	10LP	3.5 kg	消第 40- 16-1	S	43.09.05	1968	C60	
ABC	4-PD	1.2 kg	消第 40- 17	S	40.02.04	1965	B38	58
ABC	4-NP	1.2 kg	消第 40- 17-1	S	42.08.15	1967	B30	58
ABC	4-PD-	1.2 kg	消第 40- 17-2	S	44.11.25	1969	B30	58
強化液 車載	NR-60	60.0 リットル	消第 40- 18	S	40.02.17	1965	-	
ABC 大	DP-50 50-PD	20.0 kg	消第 40- 48	S	40.12.04	1965	CO2 450 g	
一酸化一臭化メチル	L3	1.0 リットル	消第 41- 2	S	41.01.17	1966		
ABC 大	DP-100 100-PD	40.0 kg	消第 41- 10	S	41.02.07	1966		
ABC	20-LP	6.0 kg	消第 41- 15-1	S	43.08.09	1968		
ABC	2PD	0.8 kg	消第 41- 16	S	41.04.05	1966	CO2 9.4 g	58
ABC	ハット	0.8 kg	消第 41- 16-1	S	42.03.04	1967	CO2 9.4 g	
ABC	2-LP	0.8 kg	消第 41- 16-2	S	44.05.29	1969	CO2 9.4 g	
ABC	2-LP	0.8 kg	消第 41- 16-3	S	44.09.26	1969	CO2 9.4 g	
ABC	ファイター ZGP	0.8 kg	消第 41- 16-4	S	44.09.26	1969	CO2 9.4 g	
ABC	ファイター ZGP	0.8 kg	消第 41- 16-5	S	44.09.26	1969	CO2 9.4 g	
ABC 大	150-PD	55.0 kg	消第 41- 32	S	41.10.05	1966		
化学泡 手	10-N	7.5 リットル	消第 41- 42	S	41.12.09	1966	-	
ABC	4PA	1.5 kg	消第 42- 2	S	42.05.30	1967		58
ABC	ニューハット ZNP	0.65 kg	消第 42- 20	S	42.08.15	1967	CO2 9.4 g	58
ABC	ニューハット ZNP	0.65 kg	消第 42- 20-1	S	43.09.05	1968	CO2 9.4 g	
ABC	トラック ニュータックルニューハット	0.65 kg	消第 42- 20-2	S	43.11.02	1968	CO2 9.4 g	58
ABC	ニューハット F-Z型 ニュータックル	0.65 kg	消第 42- 20-3	S	44.08.22	1969	CO2 9.4 g	58
ABC	20-NP	6.0 kg	消第 42- 23	S	42.09.21	1967	g	58
ABC	20-LNP	6.0 kg	消第 42- 23-1	S	43.06.07	1968	g	
ABC	20-LP-	6.0 kg	消第 42- 23-2	S	43.07.03	1968	CO2 150 g	58
ABC	20-LP-	6.0 kg	消第 42- 23-3	S	44.05.16	1969	CO2 150 g	
ABC	DP-20 20-LP-	6.0 kg	消第 42- 23-4	S	44.12.15	1969	CO2 150 g	
Na	20-LNF	8.0 kg	消第 42- 24	S	42.09.21	1967	150 g	
Na	20-LNF	8.0 kg	消第 42- 24-1	S	43.06.07	1968	150 g	
Na	20-LF-	8.0 kg	消第 42- 24-2	S	43.07.03	1968	150 g	58
Na	20-LF-	8.0 kg	消第 42- 24-3	S	44.05.16	1969	150 g	
Na	HDF-20	8.0 kg	消第 42- 24-4	S	44.12.15	1969	150 g	58
強化液 手	8-LNR	リットル	消第 42- 28	S	42.10.11	1967	8.1~9.8	
強化液 手	10-LNR	8.0 リットル	消第 42- 29	S	42.10.11	1967	8.1~9.8	
強化液 手	6LNR	リットル	消第 42- 32	S	42.11.13	1967	8.1~9.8	
ABC	10LNP	3.5 kg	消第 42- 41	S	42.11.27	1967	C60	58
ABC	10-LNP	3.5 kg	消第 42- 41-1	S	43.06.07	1968	C60	58
ABC	10-LP-	3.5 kg	消第 42- 41-2	S	43.07.03	1968	C60	58
ABC	10-LP-	3.5 kg	消第 42- 41-3	S	44.05.16	1969	C60	
ABC	HDP-10 10LP-	3.5 kg	消第 42- 41-4	S	44.12.06	1969	C60	58
Na	10-LFN	3.8 kg	消第 42- 42	S	42.11.27	1967	C60	58
Na	10-LFN	3.8 kg	消第 42- 42-1	S	43.06.07	1968	C60	
Na	10-LF-	3.8 kg	消第 42- 42-2	S	43.07.03	1968	C60	58
Na	10-LF-	3.8 kg	消第 42- 42-3	S	44.05.16	1969	C60	
Na	10-LF-	3.8 kg	消第 42- 42-4	S	44.10.21	1969	C60	

### 型式経歴

Na	DF-10	3.8 kg	消第 42- 42-5	S	44.12.15	1969	C60	58
ABC	4-LNP	1.2 kg	消第 43- 3	S	44.01.31	1969	B30	58
ABC	4-OP	1.2 kg	消第 43- 3-1	S	43.05.22	1968	B30	58
ABC	4-OP	1.2 kg	消第 43- 3-2	S	43.11.20	1968	B38	58
ABC	4-LP	1.2 kg	消第 43- 3-3	S	43.11.20	1968	B38	58
ABC	4-LP	1.2 kg	消第 43- 3-4	S	44.12.06	1969	B38	
Na	4-LNF	1.5 kg	消第 43- 4	S	43.01.31	1968	B30	58
ABC	ZO-PD	6.0 kg	消第 43- 4	S	43.03.25	1968	150 g	58
Na	Tトラック 4型	1.5 kg	消第 43- 4-1	S	43.11.25	1968	B38	
ABC	ZO-KP	6.0 kg	消第 43- 4-1	S	43.06.07	1968	150 g	58
Na	4-LF-	1.5 kg	消第 43- 4-2	S	44.12.06	1969	B38	58
ABC	20-KP*	6.0 kg	消第 43- 4-2	S	43.07.03	1968	150 g	58
ABC	20-KP	6.0 kg	消第 43- 4-3	S	43.11.13	1968	150	
ABC	20-KP	6.0 kg	消第 43- 4-4	S	43.11.13	1968	150	
ABC	Tトラック 20KP*	6.0 kg	消第 43- 4-5	S	43.11.13	1968	150	58
ABC	20-KP*	6.0 kg	消第 43- 4-6	S	43.05.16	1968	150 g	
ABC	20-KP*	6.0 kg	消第 43- 4-7	S	44.12.17	1969	150 g	58
Na	20-KF	8.0 kg	消第 43- 5	S	43.02.25	1968	150	58
Na	20-KF	8.0 kg	消第 43- 5-1	S	43.06.07	1968	150	
Na	20-KF-	8.0 kg	消第 43- 5-2	S	43.07.03	1968	150	
Na	20-KF	8.0 kg	消第 43- 5-3	S	43.11.13	1968	150	
Na	20-KF	8.0 kg	消第 43- 5-4	S	43.11.13	1968	150	
Na	20-KF-	8.0 kg	消第 43- 5-5	S	43.11.13	1968	150	
Na	20-KF-	8.0 kg	消第 43- 5-6	S	44.05.16	1969	150	
化学泡手破	10WS	8.5 <small>ポット</small>	消第 43- 6	S	43.03.30	1968	-	
化学泡手	10W	8.5 <small>ポット</small>	消第 43- 7	S	43.03.30	1968	-	
ABC	10-PD	3.3 kg	消第 43- 8	S	43.04.30	1968	C60	
ABC	10-PD	3.5 kg	消第 43- 8-1	S	43.10.25	1968	C60	
Na	10-F	3.8 kg	消第 43- 9	S	43.04.30	1968	C60	
Na	10-KF-	3.8 kg	消第 43- 9-1	S	43.10.25	1968	C60	
ABC	ZO-PD	6.0 kg	消第 43- 10	S	43.04.30	1968	150	
ABC	ZO-LP	6.0 kg	消第 43- 10-1	S	43.11.13	1968	150	
Na	20-F	8.0 kg	消第 43- 11	S	43.04.30	1968	150	
Na	20-LF	8.0 kg	消第 43- 11-1	S	43.11.13	1968	150	
ABC	10-KP	3.5 kg	消第 43- 15	S	43.05.09	1968	C60	58
ABC	10-KP	3.5 kg	消第 43- 15-1	S	43.06.07	1968	C60	
ABC	10-KP-	3.5 kg	消第 43- 15-2	S	43.07.03	1968	C60	58
ABC	10-KP-	3.5 kg	消第 43- 15-3	S	44.02.17	1969	C60	
ABC	10-KP	3.5 kg	消第 43- 15-4	S	44.02.17	1969	C60	
ABC	10-KP	3.5 kg	消第 43- 15-5	S	44.02.17	1969	C60	
ABC	Tトラック 10KP*	3.5 kg	消第 43- 15-6	S	44.05.16	1969	C60	
ABC	10-KP-	3.5 kg	消第 43- 15-7	S	44.12.17	1969	C60	58
Na	LND	1.5 kg	消第 43- 17	S	43.05.22	1968		
ABC	4AP	1.8 kg	消第 43- 18	S	43.07.16	1968	B38	
Na	10-KF	3.8 kg	消第 43- 20	S	43.06.25	1968	C60	58
Na	10-KF	3.8 kg	消第 43- 20-1	S	43.08.22	1968	C60	
Na	10KF	3.8 kg	消第 43- 20-2	S	44.02.18	1969	C60	
Na	10-KF	3.8 kg	消第 43- 20-3	S	44.02.18	1969	C60	
Na	10-KF	3.8 kg	消第 43- 20-4	S	44.02.18	1969	C60	
Na	10-KF-	3.8 kg	消第 43- 20-5	S	44.05.16	1969	C60	
Na	10LP	3.8 kg	消第 43- 20-6	S	44.12.07	1969	C60	
Na	10-KF-	3.8 kg	消第 43- 24	S	43.07.03	1968	C60	58
Na	4-KF	1.8 kg	消第 43- 26	S	43.07.16	1968	B38	58
Na	4-KF*	1.8 kg	消第 43- 26-1	S	43.11.20	1968	B38	58
ABC	4-KP*	1.8 kg	消第 43- 27	S	43.07.16	1968	B38	58
ABC	AL-2	0.8 kg	消第 44- 15		-----			
ABC	DP-10D	3.0 kg	消第 44- 20	S	44.12.04	1969	C60	58
ABC	マイテトラック650	0.65 kg	消第 44- 21	S	44.12.04	1969		
ABC	MT650g	0.65 kg	消第 44- 21-1	S	45.01.13	1970		
重炭酸加ム	20LK	6.5 kg	消第 45- 4	S	45.02.05	1970	C02 150 g	58
ABC 大	200-PD	70.0 kg	消第 45- 5	S	45.02.05	1970	N2 6000 cc	
重炭酸加ム大	150LK	60.0 kg	消第 45- 6	S	45.02.05	1970	N2	
重炭酸加ム大	100LK	40.0 kg	消第 45- 7	S	45.02.05	1970	N2(40・)	
ABC	Z-NP	0.65 kg	消第 45-102	S	45.01.13	1970	C02 9.4 g	1
Na	KSF-4	1.8 kg	消第 45-102	S	45.02.05	1970	B38	1
Na	KSF-4	1.8 kg	消第 45-102-1	S	45.05.26	1970	B38	
Na	KSF-4	1.8 kg	消第 45-102-2	S	45.09.22	1970	B38	1
ABC	SP-2 ファースト	0.8 kg	消第 45-103	S	45.01.13	1970	C02 9.4 g	
ABC	SP-2 ZLP-	0.8 kg	消第 45-104	S	45.01.13	1970	C02 9.4 g	1
ABC	KDP-10	3.5 kg	消第 45-106	S	45.03.09	1970	C60	
ABC	KDP-10	3.5 kg	消第 45-106-1	S	45.12.25	1970	C60	
ABC	KDP-10	3.5 kg	消第 45-106-2	S	45.12.25	1970	C60	1
Na	KDF-10	3.8 kg	消第 45-107	S	45.03.09	1970	C60	1

### 型式経歴

Na	10-KF	3.8 kg	消第 45-107-1	S	45.05.26	1970	C60	
Na	KDF-10	3.8 kg	消第 45-107-2	S	45.12.25	1970	C60	1
Na	KDP-20	8.0 kg	消第 45-108	S	45.03.09	1970	150	1
Na	KDP-20	8.0 kg	消第 45-108-1	S	46.05.17	1971	150	1
ABC	スター粉末	0.8 kg	消第 45-116	S	45.03.12	1970		
ABC	AL-2	0.8 kg	消第 45-117	S	45.03.12	1970		
Na	4LF- SF-4	1.5 kg	消第 45-118	S	45.03.09	1970	B38	1
Na	SF-4	1.5 kg	消第 45-118-1	S	45.09.22	1970	B38	1
ABC	マイテック 1000G	1.0 kg	消第 45-120	S	45.03.09	1970		
ABC	マイテック 1000G	1.0 kg	消第 45-120-1	S	45.05.26	1970		
ABC	4-LP	1.2 kg	消第 45-121	S	45.03.09	1970	B38	1
ABC	SP-4	1.2 kg	消第 45-121-1	S	45.09.22	1970	B38	1
ABC	MT-650	0.65 kg	消第 45-122	S	45.03.09	1970		
ABC	MT-650	0.65 kg	消第 45-123	S	45.03.09	1970		
ABC	MF-1200	1.2 kg	消第 45-124	S	45.03.09	1970		
ABC	MF-1200	1.2 kg	消第 45-124-1	S	46.03.23	1971		
ABC	HDP-20	6.5 kg	消第 45-126	S	45.03.24	1970	150 g	1
ABC	HSP-20	6.5 kg	消第 45-126-1	S	46.05.17	1971	150 g	1
ABC	HDP-20	6.5 kg	消第 45-126-2	S	46.05.17	1971	150 g	1
ABC	マイテック3000A	3.0 kg	消第 45-136	S	45.03.11	1970		
ABC	MT-3000	3.0 kg	消第 45-136-1	S	46.03.23	1971		
ABC	KSP-4	1.8 kg	消第 45-147	S	45.12.12	1970	B38	1
ABC	KDP-20	6.0 kg	消第 45-150	S	45.12.25	1970	150	
ABC	KDP-20	6.0 kg	消第 45-150-1	S	46.05.17	1971	150	1
ABC	NEO PET	0.65 kg	消第 45-153	S	45.06.04	1970	C02 9.4 g	1
ABC	ネオット	0.65 kg	消第 45-154	S	45.06.04	1970	C02 9.4 g	
ABC	HSP-10	3.5 kg	消第 45-156	S	45.06.10	1970	C60	
ABC	HSP-10	3.5 kg	消第 45-156-1	S	45.12.25	1970	C60	1
Na	SF-10	3.8 kg	消第 45-157	S	45.06.10	1970	C60	
Na	SF-10	3.8 kg	消第 45-157-1	S	45.12.25	1970	C60	1
ABC	SP-20	6.0 kg	消第 45-158	S	45.06.22	1970	150	
ABC	SP-20	6.0 kg	消第 45-158-1	S	46.05.17	1971	150	1
Na	SF-20	8.0 kg	消第 45-159	S	45.06.**	1970	270cc 150 g	
Na	20LF SF-20	8.0 kg	消第 45-159	S	45.06.22	1970	150 g	
Na	SF-20	8.0 kg	消第 45-159-1	S	45.05.**	1970	270cc 150 g	
Na	SF-20	8.0 kg	消第 45-159-1	S	46.05.17	1971	150 g	
ABC	AS4	1.2 kg	消第 45-160	S	45.06.22	1970		
ABC	AS4	1.2 kg	消第 45-160-1	S	46.07.26	1971		
ABC	MT650G	0.65 kg	消第 45-162	S	45.04.27	1970		
ABC	カトル Z-NP	0.65 kg	消第 45-166	S	45.07.24	1970	C02 9.4 g	
ABC	MT-KAPUSEL	0.65 kg	消第 45-176	S	45.09.01	1970		
Na 大	DF-50	24.0 kg	消第 45-187	S	45.11.11	1970	C02 450 g	
ABC 大	DP-50	20.0 kg	消第 45-188	S	45.11.11	1970	C02 450 g	
ABC	HOMEPET Z-NP	0.60 kg	消第 45-192	S	45.12.12	1970	C02 9.4 g	1
ABC	MT-650G	0.65 kg	消第 45-193	S	45.12.12	1970		
ABC	DP-10	3.0 kg	消第 45-195	S	45.12.25	1970	C60	1
Na	DF-10	3.8 kg	消第 45-196	S	45.12.25	1970	C60	
ABC	HDP-10	3.5 kg	消第 45-197	S	45.12.25	1970	C60	1
ABC	SP-10	3.0 kg	消第 45-198	S	45.12.25	1970	C60	1
強化液 手	NR-6		消第 46- 3	S	46.02.01	1971	8.1~9.8	
強化液 手	NR-4		消第 46- 3-1	S	47.03.23	1972	8.1~9.8	
強化液 手	NR-6		消第 46- 3-2	S	47.12.07	1972	8.1~9.8	
強化液 手	NR-8		消第 46- 4	S	46.02.01	1971	8.1~9.8	
強化液 手	NR-10	8.0	消第 46- 5	S	46.02.01	1971	8.1~9.8	
ABC	800型 MT-800	0.8 kg	消第 46- 15	S	46.02.23	1971		
ABC 大	DP-100	40.0 kg	消第 46- 16	S	46.03.06	1971	N2 13400 cc	
Na 大	DF-100	48.0 kg	消第 46- 17	S	46.03.06	1971	N2 13400 cc	
重炭酸加ム大	DK-100	40.0 kg	消第 46- 18	S	46.03.06	1971	N2 13400 cc	
ABC 大	DP-200	70.0 kg	消第 46- 34	S	46.05.17	1971	N2 13400 cc	
ABC 大	PD-150	55.0 kg	消第 46- 35	S	46.05.17	1971	N2 13400 cc	
Na 大	DF-150	64.0 kg	消第 46- 36	S	46.05.17	1971	N2 13400 cc	
重炭酸加ム大	DK-150	60.0 kg	消第 46- 37	S	45.05.17	1970	N2 13400 cc	
Na	HDF-20	8.0 kg	消第 46- 38	S	46.05.17	1971	150 g	1
Na	HDF-20	8.0 kg	消第 46- 38-1	S	48.06.13	1973	150 g	1
ABC	DP-20	6.0 kg	消第 46- 39	S	46.05.17	1971	C02 150 g	1
ABC	DP-20	6.0 kg	消第 46- 39-1	S	49.03.06	1974	150 g	1
Na 大	DF-200	90.0 kg	消第 46- 53	S	46.08.30	1971	N2 13400 cc	
Na	SF-1800	1.8 kg	消第 46- 80	S	46.12.28	1971	B38	
ABC	SP-1800 SP-6	1.8 kg	消第 46- 82	S	46.12.28	1971	B38	
強化液 手	NR-8	6.0	消第 47- 1	S	47.03.09	1972	8.1~9.8	
強化液 手	MTコ-ルト 8型		消第 47- 29	S	47.07.26	1972	8.1~9.8	
ABC	マイテック	0.8 kg	消第 47- 47	S	47.10.02	1972		
ABC 蓄	GP-20	6.5 kg	消第 47- 61	S	47.11.15	1972	8.1~9.8	

型式経歴

ABC 蓄	GP-10	3.5 kg	消第 47- 62	S	47.11.15	1972	8.1~9.8	
ABC 蓄	GP-4	1.5 kg	消第 47- 63	S	47.11.15	1972	8.1~9.8	
ABC	SP-7 SP-2000	2.0 kg	消第 48- 11	S	48.03.24	1973	B38	1
ABC	ス-ハ-ト <sup>°</sup> ライ2000	2.0 kg	消第 48- 12	S	48.03.24	1973		
ABC	SP-5 SP-1500	1.5 kg	消第 48- 18	S	48.03.24	1973	B38	
ABC	P-10	3.5 kg	消第 48- 21	S	48.04.25	1973	C60	1
ABC	P-20	6.5 kg	消第 48- 23	S	48.05.18	1973	150 g	1
ABC	ス-パ-ド <sup>°</sup> ライ6000	6.0 kg	消第 48- 26	S	48.06.11	1973		
ABC	M-3まとい	1.0 kg	消第 48- 28	S	48.06.11	1973	A.11.8	1
ABC	1000型	1.0 kg	消第 48- 29	S	48.06.11	1973		
ABC 蓄	SP-2000	2.0 kg	消第 48- 38	S	48.12.10	1973	~9.8	
ABC	KDP-20	6.0 kg	消第 50- 4	S	50.09.26	1975	155 g	
ABC	KSP-4	1.8 kg	消第 50- 6	S	50.09.26	1975	B38	4
ABC	KDP-10	3.5 kg	消第 50- 6	S	50.10.17	1975	C60	
Na	KSF-4	1.8 kg	消第 50- 13	S	50.10.15	1975	B38	4
Na	KDF-10	3.8 kg	消第 50- 14	S	50.10.15	1975	C60	4
CO2 手	2.3kg	2.3 kg	消第 50- 14	S	50.02.26	1975	-	
CO2 手	3.2kg	3.2 kg	消第 50- 15	S	50.02.26	1975	-	
CO2 手	6.8kg	6.8 kg	消第 50- 16	S	50.02.26	1975	-	4
CO2 手	4.6kg	4.6 kg	消第 50- 17	S	50.02.26	1975	-	
CO2大型車載	23kg	23.0 kg	消第 50- 18	S	50.02.26	1975		
ABC	SP-10	3.0 kg	消第 50- 37	S	50.03.27	1975	C60	4
ABC	HSP-10	3.5 kg	消第 50- 38	S	50.03.28	1975	C60	
ABC	HDP-10	3.5 kg	消第 50- 39	S	50.03.27	1975	C60	
ABC 蓄	GP-10	3.5 kg	消第 50- 40	S	50.03.27	1975	7.0~9.8	
ABC 蓄	GP-20	6.5 kg	消第 50- 41	S	50.03.27	1975	8.1~9.8	
ABC 蓄	GP-20	6.0 kg	消第 50- 41-1	S	52.03.11	1977	7.0~9.8	
ABC	SP-4	1.2 kg	消第 50- 42	S	50.03.27	1975	B38	
ABC	SP-5	1.5 kg	消第 50- 43	S	50.03.27	1975	B38	
ABC 蓄	GP-4	1.5 kg	消第 50- 44	S	50.03.27	1975	7.0~9.8	
ABC		1.2 kg	消第 50- 45	S	50.03.20	1975		
ABC	HDP-20	6.5 kg	消第 50- 64	S	50.03.27	1975	155	4
ABC	DP-20	6.0 kg	消第 50- 74	S	50.04.05	1975	155	4
ABC	HSP-20	6.5 kg	消第 50- 76	S	50.04.05	1975	155	
ABC	SP-3	1.0 kg	消第 50- 84	S	50.05.20	1975	A11.8	4
ABC	SP-3	1.0 kg	消第 50- 84-1	S	54.03.22	1979	A11.8	4
ル <sup>°</sup> ン1301 手	銘板無	1.0 kg	消第 50- 92	S	50.06.05	1975	-	
ABC	ス-ハ-ト <sup>°</sup> ライ 2000	1.2 kg	消第 50-102	S	50.07.04	1975		
ABC	ス-パ-ド <sup>°</sup> ライ6000	6.0 kg	消第 50-103	S	50.07.04	1975		
ABC	ス-ハ-ト <sup>°</sup> ライ 1000	1.0 kg	消第 50-111	S	50.10.29	1975		
ル <sup>°</sup> ン1301 手	HR-1	1.0 kg	消第 50-127	S	50.07.29	1975	-	
ABC	SP-7 SP-2000	2.0 kg	消第 50-147	S	50.09.26	1975	B38	4
ABC	SP-6	1.8 kg	消第 50-148	S	59.09.26	1984	B38	4
ABC	ス-ハ-ト <sup>°</sup> ライ 2000	2.0 kg	消第 50-149	S	50.09.23	1975		
ABC	P-10	3.5 kg	消第 50-158	S	50.10.15	1975	C60	4
ABC	P-20	6.5 kg	消第 50-159	S	50.10.15	1975	155	4
ABC	SP-20	6.0 kg	消第 50-161	S	50.10.17	1975	155	4
ル <sup>°</sup> ン1301 手	HR-2	2.0 kg	消第 50-178	S	50.10.17	1975	-	
ABC	DP-10	3.0 kg	消第 50-186	S	50.11.20	1975	C60	4
Na 大	DF-50	24.0 kg	消第 50-202	S	50.12.**	1975	CO2 450 g	
Na 大	DF-50	24.0 kg	消第 50-202-1	S	57.03.**	1982	CO2 450 g	
ABC 大	DP-50	20.0 kg	消第 50-203	S	50.12.**	1975	CO2 450 g	
ABC 大	DP-50	20.0 kg	消第 50-203-1	S	55.03.**	1980	CO2 450 g	
化学泡 手	FE-10	7.5 <sup>リットル</sup>	消第 51- 6	S	51.01.30	1976	-	
化学泡 手	FE-8	7.5 <sup>リットル</sup>	消第 51- 6-1	S	54.01.24	1979	-	
化学泡 手	FH-10	8.5 <sup>リットル</sup>	消第 51- 7	S	51.01.30	1976	-	
化学泡 手	FH-10	8.5 <sup>リットル</sup>	消第 51- 7-1	S	51.11.02	1976	-	
化学泡 手	FH-10	8.5 <sup>リットル</sup>	消第 51- 7-2	S	54.01.24	1979	-	
化学泡手破	FS-10	8.5 <sup>リットル</sup>	消第 51- 8	S	51.01.30	1976	-	
化学泡手破	FS-10	8.5 <sup>リットル</sup>	消第 51- 8-1	S	51.11.02	1976	-	
化学泡手破	FS-10	8.5 <sup>リットル</sup>	消第 51- 8-2	S	54.01.24	1979	-	
Na	KDF-20	8.0 kg	消第 51- 10	S	51.04.13	1976	155	4
Na 大	DF-100	48.0 kg	消第 51- 16	S	51.01.**	1976	N2 13400 cc	
Na 大	DF-100	48.0 kg	消第 51- 16-1	S	58.03.**	1983	N2 13400 cc	
ABC 大	DP-100	40.0 kg	消第 51- 17	S	51.01.**	1976	N2 13400 cc	
ABC	SP-5H	1.5 kg	消第 51- 21	S	51.08.12	1976	B38	
ABC	SP-5H	1.5 kg	消第 51- 21-1	S	54.12.11	1979	B30	
ABC	SP-5H	1.5 kg	消第 51- 21-2	S	55.04.09	1980	B30	
Na 大	DF-150	64.0 kg	消第 51- 29	S	51.02.**	1976	N2 13400 cc	
ABC 大	DP-150	55.0 kg	消第 51- 30	S	51.02.10	1976	N2 13400 cc	
ABC 大	DP-200	70.0 kg	消第 51- 31	S	51.02.10	1976	N2 40000 cc	
Na 大	DF-200	90.0 kg	消第 51- 32	S	51.02.**	1976	N2 40000 cc	
ABC	ス-ハ-ト <sup>°</sup> ライ3000	3.0 kg	消第 51- 34	S	51.02.10	1976		

型式経歴

強化液 手	NR-4	4.0	リットル	消第 51- 35	S	51.02.**	1976	7.0~9.8	
強化液 手	NR-6	6.0	リットル	消第 51- 36	S	51.02.**	1976	7.0~9.8	
強化液 手	NR-10	8.0	リットル	消第 51- 37	S	51.02.**	1976	7.0~9.8	
化学泡 大型	100-L	96.0	リットル	消第 51- 47	S	51.02.13	1976	-	
化学泡 大型	200-L	200.0	リットル	消第 51- 66	S	51.03.04	1976	-	
CO2大型車載	50kg	50.0	kg	消第 51- 70	S	51.03.24	1976		
Na	HDF-20	8.0	kg	消第 51- 88	S	51.04.13	1976	155 g	4
ABC	SP-4M	1.2	kg	消第 51-109	S	51.06.24	1976	B30	4
ABC	SP-10H	3.0	kg	消第 51-120	S	51.08.12	1976	C60	4
ABC	SP-10H	3.0	kg	消第 51-120-1	S	55.04.09	1980	C60	4
ABC	マテリアック1200	1.2	kg	消第 51-131	S	51.11.02	1976		
Na	KSF-4H	1.8	kg	消第 52- 3	S	52.08.01	1977	B38	4
Na	KSF-4H	1.8	kg	消第 52- 3-1	S	55.04.09	1980	B38	4
ABC	KSP-4H	1.8	kg	消第 52- 4	S	52.08.01	1977	B38	4
ABC	KSP-4H	1.8	kg	消第 52- 4-1	S	55.04.09	1980	B38	
ABC	SP-6H	2.0	kg	消第 52- 7	S	52.02.21	1977	B38	4
ABC	SP-6H	2.0	kg	消第 52- 7-1	S	55.04.09	1980	B38	4
ABC	スーパードライ3000H	3.0	kg	消第 52- 10	S	52.03.07	1977	C60	
ABC	スーパードライ3000H	3.0	kg	消第 52- 10-1	S	55.08.07	1980	C60	
ABC	SP-4H	1.2	kg	消第 52- 11	S	52.03.11	1977	B38	4
ABC	SP-4H	1.2	kg	消第 52- 11-1	S	54.12.11	1979	B30	4
ABC	SP-4H	1.2	kg	消第 52- 11-2	S	55.04.09	1980	B30	4
強化液 車載	NR-60	60.0	リットル	消第 52- 12	S	52.03.11	1977	CO2 800 g	
ABC	スーパードライ2000H	2.0	kg	消第 52- 14	S	52.03.29	1977		
ABC	スーパードライ2000H	2.0	kg	消第 52- 14-1	S	55.08.07	1980		
ABC	SP-4M	1.2	kg	消第 52- 25	S	52.06.22	1977	B30	4
ABC	SP-4M	1.2	kg	消第 52- 25-1	S	55.04.09	1980	B30	4
ABC	MT-1200	1.2	kg	消第 52- 37	S	52.08.10	1977		
ABC	MT-1200	1.2	kg	消第 52- 37-1	S	55.08.07	1980		
ABC	P-6H	2.0	kg	消第 52- 40	S	52.08.25	1977	B38	4
ABC	P-6H	2.0	kg	消第 52- 40-1	S	55.04.09	1980	B38	4
ABC	P-20H	6.0	kg	消第 52- 41	S	58.08.25	1983	155 g	4
ABC	P-10H	3.0	kg	消第 52- 44	S	52.09.12	1977	C60	4
ルン1301 手		1.0	kg	消第 53- 17	S	53.06.15	1978	-	
強化液 手	NR-3	3.0	リットル	消第 53- 30	S	53.12.**	1978	7.0~9.8	
強化液 手	NR-3	3.0	リットル	消第 53- 30-1	S	55.07.**	1980	7.0~9.8	
強化液 手	NR-6	6.0	リットル	消第 53- 31	S	53.12.25	1978	7.0~9.8	
強化液 手	NR-6	6.0	リットル	消第 53- 31-1	S	55.07.**	1980	7.0~9.8	
強化液 手	NR-8	8.0	リットル	消第 53- 32	S	53.12.**	1978	7.0~9.8	
強化液 手	NR-8	8.0	リットル	消第 53- 32-1	S	55.07.**	1980	7.0~9.8	
機械泡 手	LW-3	3.0	リットル	消第 53- 33	S	53.12.**	1978	7.5~9.8	
機械泡 手	LW-3	3.0	リットル	消第 54- 8	S	54.03.**	1979	7.0~9.8	
機械泡 手	LW-6	6.0	リットル	消第 54- 9	S	54.03.**	1979	7.0~9.8	
機械泡 手	LW-8	6.0	リットル	消第 54- 10	S	54.03.**	1979	7.0~9.8	
強化液 手	KNR-3	3.5	リットル	消第 54- 22	S	54.10.08	1979	7.0~9.8	
ABC	UH4	1.2	kg	消第 55- 2	S	55.01.16	1980		
ABC	UH4	1.2	kg	消第 55- 2-1	S	55.03.11	1980		
ABC	UH4	1.2	kg	消第 55- 2-2	S	55.08.07	1980		
ABC	UH4	1.5	kg	消第 55- 3	S	55.01.16	1980		
ABC	UH4	1.5	kg	消第 55- 3-1	S	55.03.11	1980		
ABC	UH4	1.5	kg	消第 55- 3-2	S	55.08.07	1980		
水浸潤剤手	NW-3		リットル	消第 55- 8	S	55.02.**	1980	7.0~9.8	
水浸潤剤手	NW-6		リットル	消第 55- 9	S	55.02.**	1980	7.0~9.8	
水浸潤剤手	NW-8		リットル	消第 55- 10	S	55.02.**	1980	7.0~9.8	
ABC	SP-4S	1.2	kg	消第 55- 14	S	55.02.29	1980	B38	4
ABC	SP-4S	1.2	kg	消第 55- 14-1	S	55.06.27	1980	B38	
ルン1301 手	銘板無	1.0	kg	消第 55- 32	S	55.05.21	1980	-	
ルン1301 手	銘板無	2.0	kg	消第 55- 33	S	55.05.21	1980	-	
ABC	SP-10S	3.0	kg	消第 55- 39	S	55.05.28	1980	C60	4
ABC	SP-10S	3.0	kg	消第 55- 39-1	S	55.08.05	1980	C60	
ABC	3NP ?	1.0	kg	消第 55- 52	S	55.08.27	1980		
ABC	SP-20S	6.0	kg	消第 56- 5	S	56.01.22	1981	155 g	4
ABC	SP-4S	1.2	kg	消第 56- 10	S	56.03.03	1981	B38	4
ABC	SP-10S	3.0	kg	消第 56- 11	S	56.03.03	1981	C60	4
強化液 手	KNR-4	3.5	リットル	消第 56- 19	S	56.04.**	1981	7.0~9.8	
ABC	SP-6H	2.0	kg	消第 56- 22	S	56.07.27	1981	B38	4
ABC	SP-6S	2.0	kg	消第 56- 23	S	56.08.27	1981	B38	4
ABC	DP-15	4.5	kg	消第 56- 27	S	56.10.28	1981	105 g	4
ABC	KSP-4H	1.8	kg	消第 57- 7	S	57.06.15	1982	B38	
Na	KDF-10	3.8	kg	消第 57- 8	S	57.06.15	1982	C60	
ABC	KDP-10	3.5	kg	消第 57- 9	S	57.06.15	1982	C60	
Na	KDF-20	8.0	kg	消第 57- 10	S	57.06.15	1982	155	
Na	KSF-4H	1.8	kg	消第 57- 11	S	57.06.15	1982	B38	

### 型式経歴

ABC	KDP-20	6.0 kg	消第 57- 12	S	57.06.15	1982	155	
爪口1301 手	HR-2	2.0 kg	消第 57- 15	S	57.04.28	1982	-	
ABC	KSP-4H	1.8 kg	消第 57- 16	S	57.09.20	1982	B38	
Na	KSF-4H	1.8 kg	消第 57- 17	S	57.09.20	1982	B38	
機械泡 大型	LW-20	20.0 <small>リットル</small>	消第 57- 17	S	57.05.27	1982	N2 0.7 <small>リットル</small>	
ABC	KDP-10	3.5 kg	消第 57- 18	S	57.09.20	1982	C60	
爪口1301 手	銘板無	1.0 kg	消第 57- 18	S	57.05.31	1982	-	
Na	KDF-10	3.8 kg	消第 57- 19	S	57.09.20	1982	C60	
ABC	KDP-20	6.0 kg	消第 57- 20	S	57.09.20	1982	155	
Na	KDF-20	8.0 kg	消第 57- 21	S	57.09.20	1982	155	
ABC	HDP-10S	3.5 kg	消第 57- 27	S	57.07.09	1982	C60	
ABC	SP-20S	6.0 kg	消第 57- 28	S	57.07.09	1982	155 g	
ABC	SP-10H	3.0 kg	消第 57- 29	S	57.07.09	1982	C60	
ABC	SP-10M	3.0 kg	消第 57- 41	S	59.08.12	1984	B38	
ABC	SP-4MS	1.2 kg	消第 57- 42	S	57.08.16	1982	B17	
ABC	DP-20S	6.0 kg	消第 57- 43	S	57.08.12	1982	155 g	
ABC	SP-4M	1.2 kg	消第 57- 44	S	57.08.17	1982	B30	
ABC	SP-10H	3.0 kg	消第 57- 45	S	57.08.17	1982	C60	
ABC	SP-10H	3.0 kg	消第 57- 58	S	57.08.31	1982	C60	
ABC	DP-20	6.0 kg	消第 57- 59	S	57.08.26	1982	155 g	
ABC	HDP-10	3.5 kg	消第 57- 60	S	57.08.26	1982	C60	
ABC	SP-4H	1.2 kg	消第 57- 61	S	57.08.26	1982	B30	
ABC	SP-5H	1.5 kg	消第 57- 62	S	57.08.26	1982	B30	
ABC	SP-6H	2.0 kg	消第 57- 63	S	57.03.18	1982	B38	
ABC	SP-4S	1.2 kg	消第 57- 64	S	57.08.31	1982	B38	
ABC	SP-6S	2.0 kg	消第 57- 65	S	57.08.31	1982	B38	
ABC	SP-10S	3.0 kg	消第 57- 66	S	57.08.31	1982	C60	
ABC	SP-20S	6.0 kg	消第 57- 67	S	57.08.31	1982	155 g	
ABC	HDP-10S	3.5 kg	消第 57- 68	S	57.08.31	1982	C60	
Na	HDF-20	8.0 kg	消第 57- 87	S	57.09.20	1982	155 g	
ABC	DP-15	4.5 kg	消第 57- 88	S	57.09.20	1982	105 g	
強化液 手	NR-3	3.0 <small>リットル</small>	消第 57- 89	S	57.09.**	1982	7.0~9.8	
強化液 手	KNR-4	3.5 <small>リットル</small>	消第 57- 90	S	57.09.**	1982	7.0~9.8	
強化液 手	NR-6	6.0 <small>リットル</small>	消第 57- 91	S	57.09.**	1982	7.0~9.8	
強化液 手	NR-8	8.0 <small>リットル</small>	消第 57- 92	S	57.09.**	1982	7.0~9.8	
機械泡 手	LW-3	3.0 <small>リットル</small>	消第 57- 93	S	57.09.**	1982	7.0~9.8	
機械泡 手	LW-6	6.0 <small>リットル</small>	消第 57- 94	S	57.09.**	1982	7.0~9.8	
機械泡 手	LW-8	8.0 <small>リットル</small>	消第 57- 95	S	57.09.**	1982	7.0~9.8	
ABC 蓄	GP-4	1.5 kg	消第 57- 96	S	57.09.20	1982	7.0~9.8	
ABC 蓄	GP-10	3.5 kg	消第 57- 97	S	57.09.**	1982	7.0~9.8	
ABC 蓄	GP-20	6.0 kg	消第 57-102	S	57.09.20	1982	7.0~9.8	
ABC	SP-10H	3.0 kg	消第 57-104	S	57.10.06	1982	C60	
ABC	SP-3	1.0 kg	消第 57-114	S	57.10.28	1982	A11.8	
ABC	P-20H	6.0 kg	消第 57-115	S	57.10.28	1982	155	
ABC	DP-20S	6.0 kg	消第 57-135	S	57.11.02	1982	155 g	
ABC	SP-4MS	1.2 kg	消第 57-136	S	57.11.02	1982	B17	
ABC	SP-10E	3.0 kg	消第 57-137	S	57.11.02	1982	B38	
ABC	ス-ハ°-ト° ライ2000H	2.0 kg	消第 57-155	S	57.12.02	1982		
ABC	1200M	1.2 kg	消第 57-156	S	57.12.02	1982		
ABC		1.0 kg	消第 57-156	S	57.12.02	1982		
ABC	SP-4EA	1.2 kg	消第 58-121	S	58.02.01	1983	B30	
ABC	SP-4EB	1.2 kg	消第 58-121-1	S	61.02.10	1986	B17	
ABC	SP-4C	1.2 kg	消第 58-121-2	S	61.04.14	1986	B17	
ABC	SP-4ED	1.2 kg	消第 58-121-3	H	01.10.06	1989	B12.4	
ABC	SP-4EA	1.2 kg	消第 58-121-4	H	04.08.07	1992	B17	
ABC	SP-6A	2.0 kg	消第 58-122	S	58.02.01	1983	B38	
ABC	SP-6A	2.0 kg	消第 58-122-1	S	60.12.19	1985	B30	
ABC	SP-6A	2.0 kg	消第 58-122-2	S	61.02.28	1986	B30	
ABC	SP-6A	2.0 kg	消第 58-122-3	S	04.08.07	1992	B30	
ABC	SP-10A	3.0 kg	消第 58-123	S	58.02.01	1983	C60	
ABC	SP-10A	3.0 kg	消第 58-123-1	S	62.03.26	1987	C60	
ABC	SP-10A	3.0 kg	消第 58-123-2	H	04.08.07	1992	C60	
ABC	DP-10A	3.5 kg	消第 58-124	S	58.02.01	1983	C60	
ABC	DP-20A	6.0 kg	消第 58-125	S	58.02.01	1983	155 g	
ABC	DP-20A	6.0 kg	消第 58-125-1	H	04.05.26	1992	155	
ABC	KSP-4A	1.8 kg	消第 58-131	S	58.04.07	1983	B38	
ABC	KSP-4A	1.8 kg	消第 58-131-1	H	04.08.07	1992	B38	
Na	KDF-10A	3.8 kg	消第 58-132	S	58.04.07	1983	C60	
ABC	KDP-10A	3.5 kg	消第 58-133	S	58.04.07	1983	C60	
ABC	KDP-10A	3.5 kg	消第 58-133	S	58.04.07	1983	C60	
ABC	KDP-10A	3.5 kg	消第 58-133-1	H	04.08.07	1992	C60	
ABC	KDP-20A	6.0 kg	消第 58-134	S	58.04.07	1983	155 g	
ABC	KDP-20A	6.0 kg	消第 58-134-1	S	04.05.26	1992	155 g	

## 型式経歴

ABC	KDP-20A	6.0 kg	消第 58-134-1	H	04.05.26	1992	155	
Na	KDF-20A	8.0 kg	消第 58-135	S	57.04.07	1982	155	
Na	KSF-4A	1.8 kg	消第 58-136	S	58.04.07	1983	B38	
Na	KSF-4A	1.8 kg	消第 58-136-1	H	04.08.07	1992	B38	
ABC	1200M	1.2 kg	消第 58-146	S	58.02.01	1983		
ABC	スバルト 12000H	2.0 kg	消第 58-147	S	58.02.01	1983		
ABC	SP-4SA	1.2 kg	消第 58-181	S	58.03.01	1983	B17	
ABC	SP-4SA	1.2 kg	消第 58-181-1	H	04.08.27	1992	B17	
ABC	SP-5A	1.5 kg	消第 58-182	S	58.03.01	1983	B30	
ABC	SP-5A	1.5 kg	消第 58-182-1	S	60.12.19	1985	B30	
ABC	SP-5A	1.5 kg	消第 58-182-2	H	04.08.07	1992	B30	
ABC	SP-10EA	3.0 kg	消第 58-183	S	58.03.01	1983	B38	
ABC	SP-10SA	3.0 kg	消第 58-184	S	58.03.01	1983	C60	
ABC	SP-10SA	3.0 kg	消第 58-184-1	S	61.03.28	1986	C60	
ABC	SP-10SA	3.0 kg	消第 58-184-2	H	04.08.27	1992	C60	
ABC	DP-10SA	3.5 kg	消第 58-185	S	58.03.01	1983	C60	
ABC	DP-10SA	3.5 kg	消第 58-185-1	S	61.03.28	1986	C60	
ABC	DP-10SA	3.5 kg	消第 58-185-2	H	04.08.27	1992	C60	
ABC	DP-20SA	6.0 kg	消第 58-186	S	58.03.01	1983	155 g	
ABC	DP-20SA	6.0 kg	消第 58-186-1	H	04.08.27	1992	155	
強化液 手	KNR-4A	3.5 <small>リットル</small>	消第 58-187	S	58.03.01	1983	7.0~9.8	
強化液 手	NR-6A	6.0 <small>リットル</small>	消第 58-188	S	58.03.01	1983	7.0~9.8	
強化液 手	NR-6B	6.0 <small>リットル</small>	消第 58-188-1	S	63.08.02	1988	7.0~9.8	
ABC	SP-3A	1.0 kg	消第 58-212	S	58.03.01	1983	A11.8	
ABC	SP-3A	1.0 kg	消第 58-212-1	S	58.06.21	1983	A11.8	
ABC	SP-4A	1.2 kg	消第 58-213	S	58.03.01	1983	B30	
ABC	SP-4A	1.2 kg	消第 58-213-1	H	04.08.07	1992	B30	
ABC	DP-15A	4.5 kg	消第 58-214	S	58.03.01	1983	105 g	
ABC	DP-15A	4.5 kg	消第 58-214-1	H	04.08.07	1992	105	
ABC	SP-4SA	1.2 kg	消第 58-215	S	58.03.01	1983	B38	
ABC	SP-6SA	2.0 kg	消第 58-216	S	58.03.01	1983	B38	
ABC	SP-6SA	2.0 kg	消第 58-216-1	H	04.08.27	1992	B38	
ABC	SP-20SA	6.0 kg	消第 58-217	S	58.03.01	1983	155	
ABC 蓄	GP-4A	1.5 kg	消第 58-218	S	58.03.01	1983	7.0~9.8	
ABC 蓄	GP-10A	3.5 kg	消第 58-219	S	58.03.01	1983	7.0~9.8	
ABC 蓄	GP-20A	6.0 kg	消第 58-220	S	58.03.01	1983	7.0~9.8	
ABC	KP-10A	3.0 kg	消第 58-221	S	58.03.01	1983	C60	
ABC	KP-20A	6.0 kg	消第 58-222	S	58.03.01	1983	155	
強化液 手	NR-3A	3.0 <small>リットル</small>	消第 58-223	S	58.03.01	1983	7.0~9.8	
強化液 手	NR-3A	3.0 <small>リットル</small>	消第 58-223-1	S	61.03.18	1986	7.0~9.8	
強化液 手	NR-3B	3.0 <small>リットル</small>	消第 58-223-2	S	63.08.02	1988	7.0~9.8	
ABC	ヒソクUH4-U	1.2 kg	消第 58-224	S				
ABC	UH4-U	1.2 kg	消第 58-224-1	S	05.09.16	1993		
ABC	UH4 -U	1.5 kg	消第 58-225	S	58.03.01	1983		
Na	DF-20A	8.0 kg	消第 58-263	S	58.04.18	1983	155 g	
Na	DF-20A	8.0 kg	消第 58-263-1	H	04.05.26	1992	155 g	
強化液 手	NR-8A	8.0 <small>リットル</small>	消第 58-264	S	58.04.18	1983	7.0~9.8	
機械泡 手	LW-3A	3.0 <small>リットル</small>	消第 58-265	S	58.04.18	1983	7.0~9.8	
機械泡 手	LW-6A	6.0 <small>リットル</small>	消第 58-266	S	58.04.18	1983	7.0~9.8	
機械泡 手	LW-8A	8.0 <small>リットル</small>	消第 58-267	S	58.04.18	1983	7.0~9.8	
水浸潤剤手	NW-3A	<small>リットル</small>	消第 58-268	S	58.04.18	1983	7.0~9.8	
水浸潤剤手	NW-6A	<small>リットル</small>	消第 58-269	S	58.04.18	1983	7.0~9.8	
水浸潤剤手	NW-8A	<small>リットル</small>	消第 58-270	S	58.04.18	1983	7.0~9.8	
ハソ1301 手	銘板無	2.0 kg	消第 58-352	S	58.10.21	1983	-	
強化液 手	NR-4A	4.0 <small>リットル</small>	消第 58-354	S	58.12.01	1983	7.0~9.8	
ハソ1301 手	銘板無	1.0 kg	消第 58-356	S	58.11.20	1983	-	
ABC 蓄	GP-4B	1.5 kg	消第 59- 2	S	59.02.16	1984	7.0~9.8	
ABC 蓄	GP-4B	1.5 kg	消第 59- 2-1	H	04.08.27	1992	7.0~9.8	
ABC	KDP-15SA	4.5 kg	消第 59- 3	S	59.05.14	1984	105 g	
ABC 蓄	GP-10B	3.5 kg	消第 59- 3	S	59.02.26	1984	7.0~9.8	
ABC 蓄	GP-10B	3.5 kg	消第 59- 3-1	H	04.08.07	1992	7.0~9.8	
ABC 蓄	GP-20B	6.0 kg	消第 59- 4	S	59.02.16	1984	7.0~9.8	
ABC 蓄	GP-20B	6.0 kg	消第 59- 4-1	H	04.05.26	1992	7.0~9.0	
ABC	SP-3B	1.0 kg	消第 59- 5	S	59.02.23	1984	B12.4	
ABC	SP-3B	1.0 kg	消第 59- 5-1	S	60.12.19	1985	B12.4	
ABC	SP-3B	1.0 kg	消第 59- 5-2	H	04.08.07	1992	B12.4	
ABC	SP-5SA	1.5 kg	消第 59- 27	S	59.05.14	1984	B30	
ABC	DP-15SA	4.5 kg	消第 59- 28	S	59.05.14	1984	105 g	
ABC	DP-15EA	4.5 kg	消第 59- 39	S	59.09.17	1984	C62 .	
ABC	DP-20EA	6.0 kg	消第 59- 40	S	59.09.17	1984	C62 .	
ABC	DP-20EA	6.0 kg	消第 59- 40-1	H	04.05.26	1992	C62 .	
機械泡 手	界面泡 3.5 L	3.0 <small>リットル</small>	消第 59- 49	S	59.11.02	1984		
ABC 大	AH-50H	20.0 kg	消第 60- 15	S	60.03. **	1985		



