

2025年12月8日

お取引先 各位

株式会社 初田製作所

## 当社製泡消火薬剤（船舶用）のPFOS含有について

下記泡消火薬剤（船舶用）につきまして、PFOSを含有しないことを証明いたします。

品名	型番等	型式承認番号	生産時期	バッチ数量	承認機関
持運び式泡放射器	HFN-250S	一品検査品	1984年11月～ 2026年3月	1～5個	
固定式泡消火装置用消火剤	Type 3%	一品検査品	1984年12月～ 2026年3月	200～3000L	日本舶用品 検定協会
固定式泡消火装置用消火剤 (両用型)	Type 6%	一品検査品	1986年8月～ 2026年3月	200～3000L	
持運び式化学泡消火器	SFS-10型	第1643号	1980年8月～ 2019年9月	1～100個	運輸省
持運び式泡消火器用化学泡	SFS-10型用	第1644号	1980年8月～	100～500個	
移動式化学泡消火器	第6号	第726号	1976年5月～ 2013年9月	2～20個	運輸省
移動式泡消火器用化学泡	第6号用	第727号	1976年5月～	10～60個	
固定式化学泡消火器	136-L型	一品検査品	1984年3月～ 2022年4月	1～6個	日本舶用品 検定協会
固定式消火器用化学泡	136-L型用	一品検査品	1984年3月～	5～10個	

※ 本資料記載の内容は記載日時点の見解であり、法改正等により予告なく変更する場合があります。

※ PFOSは全国の公共水域からも微量ながら検出される事例があるため、環境由来の混入が全く無いことを保証するものではありません。